

물품구매 입찰 공고

당사 2026년 스마트 생태공장 구축사업 「물품구매(불량저감 타케이스 포장선별회수장치)」에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.

1. 입찰에 부치는 사항

- 가. 입찰건명 : 2026년 스마트 생태공장 구축사업 (불량저감 타케이스 포장선별회수장치)
- 나. 규격 및 수량 : 별첨 규격서서 참조
- 다. 납품장소 : 동아연필
* 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길 350 동아연필
- 라. 납품일시 : 계약일로부터 ~ 2026년 11월 30일 이내
- 마. 하자보증기간 : 2년

2. 입찰방식 및 계약방법

- 가. 일반경쟁, 총액계약 협상에의한 계약으로 전자 입찰로만 집행합니다.
- 나. 예정가격 : 단일예가
- 다. 사업금액은 부가세 포함 (₩234,300,000원),
부가세 별도 (₩213,000,000원)

3. 입찰참가 자격

- 가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』 제12조 및 『동법 시행규칙』 제14조의 자격을 구비하여야 합니다.
- 나. 본 입찰은 조달청 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용한 전자입찰로 집행하므로 국가종합전자조달시스템(G2B)의 전자입찰 이용자 등록을 필한 업체만이 입찰에 참여할 수 있습니다.
- 다. 본 물품은 불량저감 타케이스 포장선별회수 장치로, 본체, 안전카바, 안전장치, 안전검출장치, 카노너 메인 System, 규격자동조절 장치부, Pen 자동공급장치, 체인지부품으로 구성된 완성품 1식으로 공급되어야 합니다.
- 라. 본체의 경우 GMP 공정에 최적화된 발코니 타입으로 하여야 합니다.

- 마. 속도 조절범위는 0 ~ 300 CPM(최대작업속도 250 cpm/min)으로 조절이 가능해야함
- 바. 기계구성은 후레임, 구동부, 카톤부, 제품부, 제품 푸셔부, 플랩처리부, 상부가이드, 제품 배출장치, 제품규격 자동조절장치, 체인지 부품, 제어조작 및 에어유니트 부로 구성되어야 함
- 사. 후레임의 경우 A6061 12~16T Hard Anodizing 표면처리 & Sus304, SS4116T 인산염 피막처리가 되어야 하며(도장처리 없음), 이동이 편리하도록 캐스터 5개소 부착되어야 함
- 아. 전기장치는 발주처 현장 전기설비 여건에 적합하도록 구성하되, 1차 전기 배선 및 각종 1차 배관은 발주처(당사) 공급 범위로 하고, 이를 제외한 나머지 범위를 견적에 포함하여야 하며, 설비 도장, 운반, 현장 설치 및 시운전을 포함하여 공급되어야 함
- 자. 또한, 본 입찰은 조달청 입찰 참가 자격등록을 한 업체이어야 하며, 입찰 자격등록을 하지 않은 업체는 국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격 등록 규정에 따라 입찰 진행 전일까지 등록하고 입찰전까지 이용약관에 동의하여 지정 공인인증기관의 인정서를 받은 후 조달청에 전자 입찰 등록을 하여야 전자입찰서 제출이 가능함

4.제안서평가 및 업체선정 기준

입찰참여업체에서 제출한 제안서로 평가표(첨부1)에 의거하여 동아연필(주)가 별도로 평가위원회를 구성하여 평가함

제안서 평가(기술평가) 방식: 서면평가(당사 보안 정책으로 서면평가로 대체)

① 일시 및 장소 : 개찰 후 5일 이내 /동아연필(주)

② 평가순서 : 투찰 순서에 따름

평가위원 구성 및 방법

평가위원 수 : 3 명 이내

평가위원 선발 :동아연필(주)의 내부 기준에 의거 업무관련자 선발

낙찰자 우선순위는 제안서 기술평가(80%) 및 가격평가(20%)를 종합평가하여 고득점 순으로 결정하며, 제안서 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 80점 이상인 자를 적격자로 선정하며, 최고점을 받은자를 우선대상자로 선정하여 본 계약에

대한 최종 낙찰자 선정을 진행합니다.

평가결과는 별도로 공개하지 않으며, 동아연필에서 별도로 보관한다.

5. 입찰서 제출

가. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며, 전자입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.

나. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조제1항제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

다. 전자입찰서 제출확인은 조달청 전자입찰시스템의 웹 송신함에서 확인하시기 바랍니다.

라. 입찰서 제출기간 : 나라장터 공고문 확인

6. 개찰일시 및 장소 : 나라장터 공고문 확인

7. 입찰의 무효

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』 제39조, 『동법 시행규칙』 제44조, 물품구매 입찰유의서 제12조 규정에 의합니다.

8. 기타사항

가. 입찰자는 물품구매입찰유의서, 물품구매일반조건 및 물품규격서 등을 반드시 숙지하시고 입찰 전 수요부서 담당자와 물품 세부규격을 협의한 후 입찰에 응하셔야 하며 미 숙지로 인해 일어나는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

나. 본 계약은 청렴계약제 시행대상 계약입니다. 특히, 입찰에 참가하는 모든 업체는 청렴계약특별유의서 제2조제1항에 의거 청렴계약 이행각서를 제출한 것으로 간주합니다.

다. 본 입찰과 관련된 사항은 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

라. 문의처 : 동아연필 오경균 팀장 (kk_oh@edongapen.com)

【 첨부 1 】 평가항목 기준표

평가 항목	평가요소	배점	세 부 평 가 방 법																														
사 업 행 위 수 능 (40점)	(1) 기업신뢰도	[5]	- 상시 종업원 수, 매출액, 수출액(해당되는경우), 영업이익, 부채 비율 등 기업 현황이 양호하고 지속적 유지보수 가능한 기업인가? <table><tr><td>건수</td><td>매우좋음</td><td>좋음</td><td>보통</td><td>부족</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	건수	매우좋음	좋음	보통	부족	구분	A	B	C	D	점수	5	4	2	0															
	건수	매우좋음		좋음	보통	부족																											
	구분	A		B	C	D																											
	점수	5		4	2	0																											
(가) 기업신용도	(5)																																
(2) 사업이해도	[35]	※ 제 약 사 항 에 따 른 사 업 의 높 은 이 해 도 필 요 - 스마트 생태공장 지원사업 이해도 <table><tr><td>건수</td><td>매우높음</td><td>높음</td><td>보통</td><td>부족</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>15</td><td>10</td><td>7</td><td>0</td></tr></table> - 조립설비의 공정 이해도 <table><tr><td>건수</td><td>매우높음</td><td>높음</td><td>보통</td><td>부족</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>0</td></tr></table>	건수	매우높음	높음	보통	부족	구분	A	B	C	D	점수	15	10	7	0	건수	매우높음	높음	보통	부족	구분	A	B	C	D	점수	20	15	10	0	
건수	매우높음		높음	보통	부족																												
구분	A		B	C	D																												
점수	15		10	7	0																												
건수	매우높음	높음	보통	부족																													
구분	A	B	C	D																													
점수	20	15	10	0																													
(가) 사업의 이해도	(15)																																
	(나) 공정 이해도	(20)																															
규 격 및 적 합 성 (35점)	(1) 규격의 적합성	[35]	- 시스템 구성 및 당사 설비와의 연계 적정성 - 당사가 지정한 공간에 배치/설치 가능 및 적정성 (제약된 공간에 당사가 요구하는 설비를 모두 수용 해야함) <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>0</td></tr></table> - 보조설비 연계 제안의 적합성 <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td></tr></table>	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	20	15	10	0	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	10	7	4	0
	적합정도	매우우수		우수	보통	미달																											
	구분	A		B	C	D																											
	점수	20		15	10	0																											
적합정도	매우우수	우수	보통	미달																													
구분	A	B	C	D																													
점수	10	7	4	0																													
(가) 제안의 적합성	(20)																																
	(나) 보조설비 제안의 적합성	(10)																															

평가항목	평가요소	배점	세 부 평 가 방 법															
성과검증 (5점)	(2) 성과검증의 시인성	[5]	- 효율 산출 적정성 <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	5	3	1	0
	적합정도	매우우수		우수	보통	미달												
구분	A	B	C	D														
점수	5	3	1	0														
사업수행 수계 (20점)	(1) 사업수행계획	[20]																
	(가) 적극적인 상호 협력	(5)	- 적극적인 상호 협력 (기술협의) <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	5	3	1	0
	적합정도	매우우수	우수	보통	미달													
	구분	A	B	C	D													
	점수	5	3	1	0													
(나) 사업수행 일정 계획	(5)	-사업수행 준비 및 일정 달성 계획 <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	5	3	1	0	
적합정도	매우우수	우수	보통	미달														
구분	A	B	C	D														
점수	5	3	1	0														
(다) 인력·조직 편성 및 관리계획	(5)	- 인력·조직 편성 및 관리계획 <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	5	3	1	0	
적합정도	매우우수	우수	보통	미달														
구분	A	B	C	D														
점수	5	3	1	0														
(라) 안전관리계획	(5)	- 시공 안전관리계획 <table><tr><td>적합정도</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미달</td></tr><tr><td>구분</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>점수</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> -	적합정도	매우우수	우수	보통	미달	구분	A	B	C	D	점수	5	3	1	0	
적합정도	매우우수	우수	보통	미달														
구분	A	B	C	D														
점수	5	3	1	0														

○ 평가방법

- 평가항목별 등급을 4등급(A등급, B등급, C등급, D등급)으로 구분하고 항목별 배점에 따라 등급별 점수 부여한다.
- 평가 배점은 100점 만점으로 한다.
- 평가에 참여한 모든 평가위원의 평가점수를 평균하되 80점 만점으로 환산하고, 가격점수 20점을 합산하여 총점을 산출한다.
- 평가위원은 평가일 기준 동아연필(주)에 근무 중인 내부인원 3명으로 구성하며, 평가에 있어 소양과 역량을 갖추고 공정하게 평가하도록 한다.

동아연필(주)