공종별내역서

[증설 여과지동 필터게이트 설치공사 설계용역(전기 및 계측제어)]

품 명	규 격	단위	수량	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 동력설비												
강제전선관-노출	아연도, 28㎜	M	56									
강제전선관-노출	아연도, 36㎜	M	24									
강제전선관-노출	아연도, 42㎜	M	5									
금속제가요전선관-노출	고장력, 22㎜, 방수	M	12									
금속제가요전선관-노출	고장력, 28㎜, 방수	M	16									
금속제가요전선관-노출	고장력, 36㎜, 방수	M	4									
금속제가요전선관용부품	박스커넥터-비닐, 22㎜, 방수	개	8									
금속제가요전선관용부품	박스커넥터-비닐, 28㎜, 방수	개	16									
금속제가요전선관용부품	박스커넥터-비닐, 36㎜, 방수	개	8									
강재전선관용부품	노말밴드, 후강전선관용, 아연도, 28㎜	개	16									
강재전선관용부품	노말밴드, 후강전선관용, 아연도, 36㎜	개	8									
강재전선관용부품	노말밴드, 후강전선관용, 아연도, 42㎜	개	2									
강재전선관용부품	파이프크램프(SUS), 28C	개	32									
강재전선관용부품	파이프크램프(SUS), 36C	개	16									
강재전선관용부품	파이프크램프(SUS), 42C	개	3									
강재전선관용부품	SUS, U channel 41x41x2.6T	M	10									
강재전선관용부품	세트앙카 M10 x 75㎜(STS)	개	102									
자동세척장치 단자함(노출)	280x380x180	개	4									
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)	3C*4㎟	M	366									
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)	4C*16㎟	M	14									
0.6/1kv 트레이용 절연난연 제어용 케이블(F-CVV)	4C*1.5㎟	M	179									
비닐 캡타이어 케이블(VCTF)	2C*1.5㎟	M	20									

공종별내역서

[증설 여과지동 필터게이트 설치공사 설계용역(전기 및 계측제어)]

품 명	규 격	단위	수량	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내	0.6/1kv, 4㎟	M	56									
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내	0.6/1kv, 16㎟	M	5									
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내	0.6/1kv, 50㎟	M	24									
접속 및 단자설치	C형 및 원형 슬리브, 50㎟	개	13									
기존 MCC-N201 차단기 설치(MCCB)	4P 50AF(130%)	EA	1									
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c	두께 30cm 이하 ∮50mm, 바닥	개소	1									
[합 계]												

공종별내역서

[증설 여과지동 필터게이트 설치공사 설계용역(전기 및 계측제어)]

품 명	규 격	단위	수량	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 계측제어설비												
강제전선관-노출	아연도, 36㎜	M	56									
금속제가요전선관-노출	고장력, 22㎜, 방수	M	12									
금속제가요전선관-노출	고장력, 36㎜, 방수	M	16									
금속제가요전선관용부품	박스커넥터-비닐, 22㎜, 방수	개	8									
금속제가요전선관용부품	박스커넥터-비닐, 36㎜, 방수	개	16									
강재전선관용부품	노말밴드, 후강전선관용, 아연도, 36㎜	개	16									
강재전선관용부품	파이프크램프(SUS), 36C	개	32									
강재전선관용부품	SUS, U channel 41x41x2.6T	M	6									
강재전선관용부품	세트앙카 M10 x 75㎜(STS)	개	64									
0.6/1kv 트레이용 절연난연 제어용 케이블(F-CVV)	15C*1.5㎟	M	366									
비닐 캡타이어 케이블(VCTF)	2C*1.5㎟	M	20									
케이블포설 -UTP(구내)	CAT.6, 4P	M	9									
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c	두께 30cm 이하 ∮50㎜, 바닥	개소	1									
[합 계]												

공종별내역서

[증설 여과지동 필터게이트 설치공사 설계용역(전기 및 계측제어)]

품 명	규 격	단위	수량	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 케이블트레이설비												
ST 케이블트레이-Straight	450*100*t2.3mm	M	39									
ST 케이블트레이-Horizontal elbow	450*100*t2.3mm	EA	2									
ST 케이블트레이-Vertical elbow	450*100*t2.3mm	EA	1									
케이블트레이부속품	Joint connector, SUS, 100*t2.3mm	개	38									
케이블트레이부속품	Bonding jumper, 22㎟	개	19									
케이블트레이부속품	Shank bolt and nut, 스테인리스	개	380									
케이블 트레이 지지대	W450(천정) 1단	개소	12									
케이블 트레이 지지대	W450(벽부) 1단	개소	8									
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내	0.6/1kv, 50㎟	M	39									
ST 케이블트레이-SEPARATOR	450*100*t2.3mm	M	39									
[합 계]												